



Zweckverband zur Wasserversorgung
der Eggolsheimer Gruppe
Herrn Florian Stühler
Hauptstraße 27
91330 Eggolsheim

Dipl.-Ing. Chem. (FH) Sabine Funke
Oberndorfer Straße 1
91096 Möhrendorf
Telefon 0 91 31/ 41 0 71
Kontakt@FunkeLabor.de

13. April 2015
Prüfbericht 3160.15
ON Eggolsheim

Trinkwasseruntersuchung

(nach Trinkwasserverordnung 2001 in der Fassung vom 02.08.2013)

Probenkennzeichnung

Probenart : Mischwasser Eggolsheim
aufbereitetes Mischwasser der Brunnen 2-9
(Belüftung, Enteisenung, Entmanganung)
Bezeichnung : ON Eggolsheim
Laboreingang : 09.03.2015
Objektkennzahl : 1230 0474 00449
Wasserversorgungsunternehmen : ZV Wasserversorgung der Eggolsheimer Gruppe

Probenahme

Probenahmeort : Kindergarten Eggolsheim, Schneider Weg
Entnahmestelle : Küche, Waschbecken
Probenehmer : G. Först (IfU)
Probenahmedatum : 09.03.2015
Probenahmezeit : 9:55
Probenahmetechnik : B
Probenahmetechnik für
Schwermetalle Pb, Cu, Ni : Zufallsstichprobe

Analysenverfahren

Untersuchungszeitraum : 09.03.2015 bis 08.04.2015
Richtigkeiten : Die Richtigkeiten der angewandten Analysenverfahren
entsprechen den Bedingungen der TVO Anlage 5.2
Präzision : Die Messunsicherheiten der angewandten Analysenverfahren
liegen innerhalb der nach der TVO zulässigen Fehlerbereiche
Nachweisgrenzen : Die Nachweisgrenzen der angewandten Analysenverfahren
entsprechen den Bedingungen der TVO Anlage 5.2

Institut für Umweltanalytik: Zulassungen und Zertifizierung

Akkreditiertes Prüflabor DAkkS D-PL-14523-01-00
Private Sachverständige für die Wasserwirtschaft
Untersuchungsstelle nach § 15 TrinkwV 2011
Vereidigte Sachverständige für Trinkwasser
Zertifiziertes Prüflabor, AQS Bayern, AQS-Nr. 05/008/96
Zulassung nach § 44 Infektionsschutzgesetz
Untersuchungsstelle gemäß §18 Bundesbodenschutzgesetz

Mikrobiologische Untersuchungen (TVO Anlage 1 und Anlage 3)

Parameter	Einheit	Messwert	Grenzwert	Analysenmethode
Koloniezahl bei 22 °C	1/ml	0	20/100/1000 ¹⁾	TVO, Anlage 5.1d
Koloniezahl bei 36 °C	1/ml	13	100	TVO, Anlage 5.1d
Escherichia coli	1/100ml	0	0	ISO 9308-1
Enterokokken	1/100ml	0	0	ISO 7899-2
Coliforme Keime	1/100ml	0	0	ISO 9308-1
Clostridium perfringens	1/100ml	--	0	mCP-Agar
Legionellen	1/100ml	--	100 ²⁾	DIN EN ISO 11731-K22

¹⁾ 20 / ml nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten Trinkwasser
100 / ml am Zapfhahn des Verbrauchers

²⁾ 1000 / ml bei Einzelversorgungen
technischer Maßnahmewert

TVO Anlage 2.1

Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhöht

Parameter	Symbol	Einheit	Messwert	Grenzwert	Analysenmethode
Benzol		µg/l	< 0,3	1,0	DIN 38 407-F9
Bor	B	mg/l	0,076	1,0	DIN EN ISO 17294
Bromat	BrO3-	mg/l	< 0,005	0,010	EN ISO 15061-D34
Chrom	Cr	mg/l	0,0003	0,050	DIN EN ISO 17294
Cyanide (gesamt)	CN	mg/l	< 0,005	0,050	DIN 38 405-13
Fluorid	F ⁻	mg/l	< 0,1	1,5	EN ISO 10304-1-D20
Nitrat	NO ₃ ⁻	mg/l	< 0,7	50	EN ISO 10304-1-D20
Quecksilber	Hg	mg/l	< 0,0001	0,0010	DIN EN ISO 17294
Selen	Se	mg/l	0,0002	0,010	DIN EN ISO 17294
Uran	U	mg/l	< 0,0001	0,010	DIN EN ISO 17294
1,2-Dichlorethan		µg/l	< 0,3	3,0	EN ISO 10301-F4-3
Trichlorethen		µg/l	< 0,5	10	EN ISO 10301-F4 (HS)
Tetrachlorethen		µg/l	< 0,2	10	EN ISO 10301-F4 (HS)
Summe Tri- und Tetrachlorethen		µg/l	0	10	Summe der nachgewiesenen

TVO Anlage 2.1 (Fortsetzung)

Parameter	Symbol	Einheit	Messwert	Grenzwert	Analysenmethode
<i>Pflanzenschutzmittel</i> ^{*)}					
Atrazin		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Desethylatrazin		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Desethylsimazin		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Desethylterbuthylazin		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Diuron		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Ethidimuron		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Propazin		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Simazin		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
alpha-Cypermethrin		µg/l	< 0,02	0,10	GC/MSMS
Azoxystrobin		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Bentazon		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Boscalid		µg/l	< 0,04	0,10	DIN 38407-F35
Bromoxynil		µg/l	< 0,04	0,10	DIN 38407-F35
Chlorthalonil		µg/l	< 0,02	0,10	GC/MSMS
Chlortoluron		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Cyproconazol		µg/l	< 0,05	0,10	DIN 38407-F35
Dicamba		µg/l	< 0,05	0,10	DIN 38407-F35
Dichloroprop-P		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Difenoconazol		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Diflufenican		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Dimethenamid-P		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Dimethoate		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Epoxiconazol		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Fenoxaprop		µg/l	< 0,03	0,10	DIN 38407-F35
Fenpropidin		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Fenpropimorph		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Florasulam		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Flufenacet		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Fluroxypyr		µg/l	< 0,05	0,10	DIN 38407-F35
Flurtamone		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Glyphosat		µg/l	< 0,05	0,10	E DIN ISO 16308
Iodosulfuron-methyl		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Isoproturon		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Kresoxim-methyl		µg/l	< 0,05	0,10	DIN 38407-F35
Lambdacyhalothrin		µg/l	< 0,02	0,10	GC/MSMS
MCPA		µg/l	< 0,04	0,10	DIN 38407-F35
Mesotrion		µg/l	< 0,05	0,10	DIN 38407-F35
Metazachlor		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Metolachlor, S-		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Nicosulfuron		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Pendimethalin		µg/l	< 0,05	0,10	DIN 38407-F35
Pethoxamid		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Propiconazol		µg/l	< 0,05	0,10	DIN 38407-F35
Prosulfocarb		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Prosulfuron		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Prothioconazol		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Pyraclostrobin		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Rimsulfuron		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Spiroxamine		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Tebuconazol		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Terbuthylazin		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Thiacloprid		µg/l	< 0,02	0,10	DIN 38407-F35
Triadimenol		µg/l	< 0,05	0,10	DIN 38407-F35
Summe der Pflanzenschutzmittel		µg/l	0	0,50	Summe der nachgewiesenen

^{*)} Unterauftrag: Analytik Institut Rietzler GmbH, Nürnberg

TVO Anlage 2.2

Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschließlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann

Parameter	Symbol	Einheit	Messwert	Grenzwert	Analysenmethode
Antimon	Sb	mg/l	0,0001	0,0050	DIN EN ISO 17294
Arsen	As	mg/l	< 0,0001	0,010	DIN EN ISO 17294
Blei	Pb	mg/l	0,0036	0,010 ¹⁾	DIN EN ISO 17294
Cadmium	Cd	mg/l	< 0,0001	0,0030	DIN EN ISO 17294
Kupfer	Cu	mg/l	0,007	2,0 ¹⁾	DIN EN ISO 17294
Nickel	Ni	mg/l	0,0011	0,020 ¹⁾	DIN EN ISO 17294
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	< 0,01	0,50	EN 26 777-D10
Trichlormethan		µg/l	--		EN ISO 10301-F4 (HS)
Bromdichlormethan		µg/l	--		EN ISO 10301-F4 (HS)
Dibromchlormethan		µg/l	--		EN ISO 10301-F4 (HS)
Tribrommethan		µg/l	--		EN ISO 10301-F4 (HS)
Summe Trihalogenmethane		µg/l	--	50 / 10 ²⁾	Summe der nachgewiesenen
Benzo(b)fluoranthen		µg/l	< 0,02		GC/MS
Benzo(k)fluoranthen		µg/l	< 0,02		GC/MS
Indeno(123cd)pyren		µg/l	< 0,02		GC/MS
Benzo(ghi)perylen		µg/l	< 0,02		GC/MS
Summe der 4 PAK		µg/l	0	0,10	Summe der nachgewiesenen
Benzo(a)pyren		µg/l	< 0,002	0,010	GC/MS

- ¹⁾ gilt für die wöchentliche Durchschnittsprobe
- ²⁾ 50 µg/l beim Verbraucher, 10 µg/l am Wasserwerk

Indikatorparameter (TVO Anlage 3.1)

Parameter	Symbol	Einheit	Messwert	Grenzwert	Analysenmethode
Geruchsschwellenwert bei 23 °C			0	3 ¹⁾	DEV B1/2
Geschmack			frisch	annehmbar	EN 1622
Leitfähigkeit (bei 25°C)		µS/cm	787	2790	DIN EN 27 888-C8
pH-Wert			7,38	> 6,5 - ≤ 9,5	DIN EN ISO 10523
Calcitlösekapazität	CaCO ₃	mg/l	- 7,9	5/10 ²⁾	DIN 38 404-C10-3
TOC	C	mg/l	< 0,5	³⁾	EN 1484-H3
Permanganat-Index	O	mg/l	--	5,0	EN ISO 8467-H5
spektr. Absorptionskoeff. 436nm		l/m	< 0,1	0,5	DIN EN ISO 7887-C1
Trübung		NTU	1,2	1,0 ⁴⁾	EN ISO 7027-C2
Chlorid	Cl ⁻	mg/l	40	250	EN ISO 10304-1-D20
Sulfat	SO ₄ ²⁻	mg/l	102	250	EN ISO 10304-1-D20
Aluminium	Al	mg/l	0,024	0,200	DIN EN ISO 17294
Ammonium	NH ₄ ⁺	mg/l	< 0,02	0,50	DIN 38 406-E5
Natrium	Na	mg/l	79,6	200	DIN EN ISO 17294
Eisen	Fe	mg/l	0,0386 ⁵⁾	0,200	DIN EN ISO 17294
Mangan	Mn	mg/l	0,008	0,050	DIN EN ISO 17294

- ¹⁾ Chlorgeruch bleibt unberücksichtigt
- ²⁾ der Grenzwert 5mg/l gilt nur am Ausgang des Wasserwerks, die Anforderung gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert >7,7 am Wasserwerksausgang
- ³⁾ ohne anormale Veränderung
- ⁴⁾ am Ausgang Wasserwerk
- ⁵⁾ Probenahme am 09.April 2015, 9:30 Uhr durch Probenehmer S.Funke

Weitere Parameter

Parameter	Symbol	Einheit	Messwert	Grenzwert	Analysenmethode
Wassertemperatur		°C	11,4		bei der Probenahme
Calcium	Ca	mg/l	66,8		DIN EN ISO 17294
Magnesium	Mg	mg/l	15,6		DIN EN ISO 17294
Härte		mmol/l	2,31		ICP (Ca+Mg)
Härtebereich			mittel		Waschmittelgesetz
Säurekapazität	KS _{4,3}	mmol/l	5,28		DIN 38 409-H7
Sauerstoff	O ₂	mg/l	8,5		DIN EN ISO 5814-G22

Beurteilung

Das Trinkwasser Eggolsheim ist bakteriologisch und physikalisch-chemisch von guter Qualität. Die Anforderungen der TVO sind sicher eingehalten.

Die Hauptmineralien sind Calcium, Natrium und Hydrogencarbonat. Es handelt sich um ein nitratarmes Wasser. Arsen, Uran oder organische Schadstoffe (Lösemittelrückstände wie Benzol oder Chlorierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe) sind im Wasser nicht nachweisbar. Schwermetalle aus den Leitungen sind in Spuren nachweisbar.

Sämtliche Pflanzenschutzmittel und deren Abbauprodukte liegen unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze.

Aus technischer Sicht enthält das Reinwasser ausreichend Sauerstoff.

Eisen und Mangan sind in Spuren nachweisbar.

Das Wasser steht vollständig im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht. Die Härte beträgt 2,31 mmol/l (13° dH).

Nach dem Waschmittelgesetz ist das Wasser in den Härtebereich „mittel“ einzustufen.



Sabine Funke (Laborleitung)